



Preisdatum/price date: 01.04.2024



Artikel-Nr. **F4502.01** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO
B200 x H675 x T590 mm
5000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
1 Hauptfilter, 1 Feinstfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontfarbe nach Wahl in Freuding Standardfarben
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Artikel-Nr. **F4502.03** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO
B200 x H675 x T590 mm
5000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
1 Hauptfilter, 1 Feinstfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontfarbe: U508 MP, Graumetallic
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Preisdatum/price date: 01.04.2024



Artikel-Nr. **F4502.12** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO
B200 x H675 x T590 mm
5000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
1 Hauptfilter, 1 Feinstfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Artikel-Nr. **F4502.13** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO
B200 x H675 x T590 mm
5000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
1 Hauptfilter, 1 Feinstfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung: USA 120V/60Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Preisdatum/price date: 01.04.2024



Artikel-Nr. **F4502.14** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO
B200 x H675 x T590 mm
5000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
1 Hauptfilter, 1 Feinstfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung: GB 240V/50Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Artikel-Nr. **F4502.22** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO
B200 x H675 x T590 mm
5000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
1 Hauptfilter, 1 Feinstfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontfarbe: SR209 SD Edelweiß
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Preisdatum/price date: 01.04.2024



Artikel-Nr. **F4503.01** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 CAM
mit 24V-Schnittstelle für CAM-Fräsmaschinen
B200 x H675 x T590 mm
1 Hauptfilter, 1 Feinfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Anlage benötigt ein zusätzliches Schnittstellenkabel. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgeliefert werden.

FZ509.01 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage imes icore
FZ509.02 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Amann-Girrbach
FZ509.03 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Vhf 4 pol.
FZ509.04 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Vhf 6 pol.
FZ509.05 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Sirona
FZ509.06 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Roland
FZ509.07 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Andere



Artikel-Nr. **F4503.04** Stk 1.880,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 CAM
mit 24V-Schnittstelle für CAM-Fräsmaschinen
B200 x H675 x T590 mm
1 Hauptfilter, 1 Feinfilter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung GB 240V/50Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Anlage benötigt ein zusätzliches Schnittstellenkabel. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgeliefert werden.

F4509.01 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage imes icore
F4509.02 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Amann-Girrbach
F4509.03 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Vhf 4 pol.
F4509.04 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Vhf 6 pol.
F4509.05 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Sirona
F4509.06 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Roland
F4509.07 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Andere



Preisdatum/price date: 01.04.2024



Artikel-Nr. **F4504.01** Stk 2.780,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO PRO
B200 x H675 x T590 mm
2000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
Filtersystem mit entleerbarem Behälter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Artikel-Nr. **F4504.14** Stk 2.780,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO PRO
B200 x H675 x T590 mm
2000 Stunden garantierte Motorlebensdauer
1 Automatiksteckdose für Handstückerkennung
Filtersystem mit entleerbarem Behälter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.



Preisdatum/price date: 01.04.2024



Artikel-Nr. **F4505.01** Stk 2.780,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 CAM PRO
mit 24V-Schnittstelle für CAM-Fräsmaschinen
B200 x H675 x T590 mm
garantierte Motor-Mindestlaufzeit 1500 Std.
Filtersystem mit entleerbarem Behälter
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Anlage benötigt ein zusätzliches Schnittstellenkabel. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgeliefert werden.

F4509.01 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage imes icore
F4509.02 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Amann-Girrbach
F4509.03 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Vhf 4 pol.
F4509.04 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Vhf 6 pol.
F4509.05 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Sirona
F4509.06 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Roland
F4509.07 Schnittstellenkabel für für CAM-Anlage Andere



Artikel-Nr. **F4506.01** Stk 3.145,00 Euro

Einzelplatz-Absaugung Z1 ECO PRO EC
B200 x H675 x T590 mm
Dauerfiltersystem mit bürstenlosem Motor
1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
1 Winkeladapter 50/40 mm
Ausführung Schuko 230V/50Hz
Frontblende in Freuding Standardfarbe
ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir
45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.


Preisdatum/price date: 01.04.2024


 Artikel-Nr. **F4507.01** Stk 3.145,00 Euro


Einzelplatz-Absaugung Z1 CAM PRO EC
 B200 x H675 x T590 mm
 Dauerfiltersystem mit bürstenlosem Motor
 1,5 lfm Saugschlauch ø 40 mm
 1 Winkeladapter 50/40 mm
 Ausführung Schuko 230V/50Hz
 Frontblende in Freuding Standardfarbe
 ohne Absaugtrichter

Die Handstückerkennung ist bei Z1 Eco deutlich besser als bei anderen
 Absauganlagen. Bei Problemfällen wird dennoch ein zusätzliches
 Steuerkabel benötigt. Die Anschlußbuchse dafür ist in der Anlage
 vorhanden, das Kabel kann jederzeit nachgerüstet werden.

Bei Rücknahme des Neugerätes berechnen wir
 45,00 Euro für Überprüfung und Neuverpackung.


 Artikel-Nr. **F4509.01** Stk 59,00 Euro

Schnittstellenkabel Absaugung Z1 CAM
 für CAM-Anlage imes icore


 Artikel-Nr. **F4509.02** Stk 59,00 Euro


Schnittstellenkabel Absaugung Z1 CAM
 für CAM-Anlage Amann-Girrbach


 Artikel-Nr. **F4509.03** Stk 59,00 Euro

Schnittstellenkabel Absaugung Z1 CAM
 für CAM-Anlage Vhf 4pol.


 Artikel-Nr. **F4509.04** Stk 59,00 Euro

Schnittstellenkabel Absaugung Z1 CAM
 für CAM-Anlage Vhf 6pol.


 Artikel-Nr. **F4509.05** Stk 59,00 Euro

Schnittstellenkabel Absaugung Z1 CAM
 für CAM-Anlage Sirona

Preisdatum/price date: 01.04.2024



Artikel-Nr. **F4509.06** Stk 59,00 Euro

Schnittstellenkabel Absaugung Z1 CAM
für CAM-Anlage Roland

Artikel-Nr. **F4509.07** Stk 59,00 Euro

Schnittstellenkabel Absaugung Z1 CAM
für CAM-Anlage Andere



Artikel-Nr. **F4560.01** Stk 50,00 Euro

Filterbeutel gefüttert, 1er-Packung
für Absaugung Z1



Artikel-Nr. **F4560.03** VE 149,00 Euro

Filterbeutel gefüttert, 3er-Packung
für Absaugung Z1



Artikel-Nr. **F4561** Stk 63,00 Euro

Feinfilterpatrone (Filterfläche 1,1 m²)
für Absaugung Z1 ECO und Z1 CAM



Artikel-Nr. **F4563** Stk 130,00 Euro

Ablufffilter/Diffusor, ø200 x H220 mm
für Absaugung Z1



Artikel-Nr. **F4565** Stk 351,00 Euro

Aktivkohlefilter für Absaugung Z1
(Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen)



Preisdatum/price date: 01.04.2024




Artikel-Nr. **F4566** Stk 60,00 Euro

Nachfüllpack 2,5 kg
für Aktivkohlefilter Absaugung Z1
(Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen)




Artikel-Nr. **F4567** Stk 336,00 Euro

H-Patrone 2,6 m² als Abluffilter
für Absaugung Z1



Artikel-Nr. **F4568** Stk 130,00 Euro

Datenschnittstelle SL-230
mit 1,5 lfm Anschlussleitung



Artikel-Nr. **F4569** Stk 228,00 Euro

Motorbaugruppe 220-240V (896/1104)
für Einzelplatz-Absaugung Z1-ECO/CAM
**Bitte beachten, beim Motorwechsel muss
das Ablufflies mit getauscht werden.**