



Preisdatum/price date: 01.07.2026




Artikel-Nr. **MS135.80** Stk 1.490,00 Euro

AP-Beleuchtung F1-90/LED, weiß, Stativ links
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung




Artikel-Nr. **MS135.81** Stk 1.490,00 Euro

AP-Beleuchtung F1-90/LED, weiß, Stativ links
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Schweiz




Artikel-Nr. **MS135.84** Stk 1.490,00 Euro

AP-Beleuchtung F1-90/LED, weiß, Stativ links
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Frankreich/Belgien



Artikel-Nr. **MS135.89** Stk 1.590,00 Euro


AP-Beleuchtung F1-90/LED, weiß, Z-Form
Doppelsteckdose im Sockel (nach links zeigend)
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung



Artikel-Nr. **MS136.80** Stk 1.454,00 Euro


AP-Beleuchtung F1-90/LED, weiß, Stativ rechts
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung

Preisdatum/price date: 01.07.2026




Artikel-Nr. **MS136.81** Stk 1.490,00 Euro

AP-Beleuchtung F1-90/LED, weiß, Stativ rechts
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Schweiz




Artikel-Nr. **MS136.84** Stk 1.490,00 Euro

AP-Beleuchtung F1-90/LED, weiß, Stativ rechts
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Frankreich/Belgien




Artikel-Nr. **MS145.80** Stk 1.490,00 Euro

AP-Beleuchtung F1-90/LED, silber, Stativ links
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung



Artikel-Nr. **MS145.81** Stk 1.490,00 Euro


AP-Beleuchtung F1-90/LED, silber, Stativ links
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Schweiz





Artikel-Nr. **MS145.84** Stk 1.490,00 Euro


AP-Beleuchtung F1-90/LED, silber, Stativ links
Doppelsteckdose im Sockel
2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Frankreich/Belgien

Preisdatum/price date: 01.07.2026


 Artikel-Nr. **MS145.89** Stk 1.590,00 Euro

 AP-Beleuchtung F1-90/LED, siber, Z-Form
 Doppelsteckdose im Sockel (nach links zeigend)
 2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
 Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
 Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
 mit Prismenblende für perfekte Entblendung

 Artikel-Nr. **MS146.80** Stk 1.490,00 Euro

 AP-Beleuchtung F1-90/LED, silber, Stativ rechts
 Doppelsteckdose im Sockel
 2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
 Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
 Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
 mit Prismenblende für perfekte Entblendung

 Artikel-Nr. **MS146.81** Stk 1.490,00 Euro

 AP-Beleuchtung F1-90/LED, silber, Stativ rechts
 Doppelsteckdose im Sockel
 2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
 Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
 Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
 mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Schweiz

 Artikel-Nr. **MS146.84** Stk 1.490,00 Euro

 AP-Beleuchtung F1-90/LED, silber, Stativ rechts
 Doppelsteckdose im Sockel
 2G11-LED-Röhre, 22W, 3300lm
 Lichtfarbe Tageslicht ~5500K
 Lichtleistung 1300 - 5000 Lux
 mit Prismenblende für perfekte Entblendung
Ausführung: Frankreich/Belgien